



福建省人民政府公报

GAZETTE OF FUJIAN PROVINCIAL
PEOPLE'S GOVERNMENT

2014

第12期（总第658期）

福建省人民政府公报

(旬刊)

福建省人民政府

2014年第12期(总第658期)

2014年4月30日出版

目 录

■ 省政府文件

- 5 福建省人民政府关于同意福建省长乐市凯翔针纺有限公司海域使用申请的批复
- 7 福建省人民政府关于同意福建省长乐市永胜针织有限公司海域使用申请的批复
- 8 福建省人民政府关于同意仙游速达石化有限公司海域使用申请的批复
- 9 福建省人民政府关于同意福建蓝海新材料科技有限公司海域使用申请的批复
- 11 福建省人民政府关于同意平潭综合实验区国有资产投资有限公司海域使用申请的批复
- 13 福建省人民政府关于同意福州开发区水利建设发展有限公司海域使用申请的批复
- 17 福建省人民政府关于同意福州牛头湾码头有限公司海域使用申请的批复
- 19 福建省人民政府关于同意东山经济技术开发区仓储有限公司海域使用申请的批复
- 21 福建省人民政府关于同意连江县定海湾渔港建设有限公司海域使用申请的批复
- 23 福建省人民政府关于同意漳州招商局厦门湾港务有限公司海域使用申请的批复

编辑委员会

主 任:刘道崎
副 主 任:詹志洁
陈子舟
林卫宠
张 猛
委 员:
邹 平 张日虹
朱汉民 廖华生
沈诏坤 吴友才
陈仪代 高阿财
韩康平 姚植华
刘信华

主 编:邹 平
副 主 编:项良明
责 任 编 辑:林苏继

编辑出版:
福建省人民政府公报室
电话(TEL):
(0086-591)87802525
(0086-591)87802804
传真(FAX):
(0086-591)87826432
网址(URL):
<http://zfjb.fj.gov.cn/>
<http://www.fj.gov.cn/gazette>
地址(ADD):
福州市华林路76号
省政府办公大楼404室
邮编(P.C):350003
刊号:ISSN 1672-2825
CN35-1263/D
英文翻译:
福州文桥翻译服务有限公司

省政府办公厅文件

- 25 福建省人民政府办公厅关于宁德市城市发展备用地与建设用地调整置换的复函

部门规范性文件

- 26 福建省林业厅关于森林采伐管理有关问题的通知
- 29 福建省林业厅关于加强松墨天牛重度发生县松木采伐管理的通知
- 30 福建省林业厅关于预下达2014年度占用征收林地定额的通知

GAZETTE OF FUJIAN PROVINCIAL PEOPLE'S GOVERNMENT

FUJIAN PROVINCIAL PEOPLE'S GOVERNMENT

No.12,2014(Serial No.658)

Published on 4.30,2014

CONTENTS

Documents of Fujian Provincial People's Government

- 5 Written Approval of Fujian Provincial People's Government on Application of Fujian Changle Kaixiang Knitting & Textile Co., Ltd. for Exploitation of Sea Area
- 7 Written Approval of Fujian Provincial People's Government on Application of Fujian Changle Yongsheng Knitting Co., Ltd. for Exploitation of Sea Area
- 8 Written Approval of Fujian Provincial People's Government on Application of Xianyou Suda Petrochemicals Co., Ltd. for Exploitation of Sea Area
- 9 Written Approval of Fujian Provincial People's Government on Application of Fujian Lanhai New Materials Technology Co., Ltd. for Exploitation of Sea Area
- 11 Written Approval of Fujian Provincial People's Government on Application of Pingtan Comprehensive Experimental Zone State-owned Assets Investment Co., Ltd. for Exploitation of Sea Area
- 13 Written Approval of Fujian Provincial People's Government on Application of Fuzhou Economic Development Zone Water Conservancy Construction & Development Co., Ltd. for Exploitation of Sea Area
- 17 Written Approval of Fujian Provincial People's Government on Application of Fuzhou Niutouwan Terminal Co., Ltd. for Exploitation of Sea Area
- 19 Written Approval of Fujian Provincial People's Government on Application of Dongshan Economic and Technological Development Zone Warehousing Co., Ltd. for Exploitation of Sea Area

- 21 Written Approval of Fujian Provincial People's Government on Application of Lianjiang Dinghaiwan Fishing Port Construction Co., Ltd. for Exploitation of Sea Area
- 23 Written Approval of Fujian Provincial People's Government on Application of Xiamen Bay China Merchants Terminals Co., Ltd. for Exploitation of Sea Area

 Documents of the General Office of Fujian Provincial People's Government

- 25 Written Reply of the General Office of Fujian Provincial People's Government on Adjustment and Replacement of Reservation Land and Construction Land for Urban Development of Ningde City

 Regulatory Documents of Departments

- 26 Circular of Fujian Provincial Department of Forestry on Issues Concerning Forest Harvesting Management
- 29 Circular of Fujian Provincial Department of Forestry on Strengthening Pine Logging Management in Counties where Pines Seriously Contracted Monochamus Alternatus Hope
- 30 Circular of Fujian Provincial Department of Forestry on Releasing Quota of Occupying and Expropriating Forest Land in 2014

福建省人民政府关于同意 福建省长乐市凯翔针纺有限公司 海域使用申请的批复

闽政文〔2014〕76号

省海洋渔业厅：

你厅《关于报请审批福建省长乐市凯翔针纺有限公司年产7.5万吨差别化化学纤维项目海域使用申请的请示》(闽海渔〔2014〕44号)文悉。根据《中华人民共和国海域使用管理法》和《福建省海域使用管理条例》等有关法律、法规的规定,经研究,同意福建省长乐市凯翔针纺有限公司申请使用罗源湾南岸大官坂垦区、连江可门经济开发区临海工业区范围内46.2702公顷海域,填海用于年产7.5万吨差别化化学纤维项目建设(用海范围坐标见附件)。请严格按有关规定,给予办理相关手续。

自此批复之日起1年内未办理海域使用权登记的,本批复文件自动失效。

附件:福建省长乐市凯翔针纺有限公司年产7.5万吨差别化化学纤维项目用海界址拐点坐标表

福建省人民政府

2014年3月13日

附件

福建省长乐市凯翔针纺有限公司年产 7.5 万吨
差别化化学纤维项目用海界址拐点坐标表

(WGS-84 坐标系, $L_0=120^\circ$)

界址点编号	纬 度	经 度
1	$26^\circ 20' 05.985''$	$119^\circ 44' 34.171''$
2	$26^\circ 20' 07.032''$	$119^\circ 44' 33.753''$
3	$26^\circ 20' 08.607''$	$119^\circ 44' 33.792''$
4	$26^\circ 20' 19.084''$	$119^\circ 44' 27.286''$
5	$26^\circ 20' 17.939''$	$119^\circ 44' 15.604''$
6	$26^\circ 19' 59.948''$	$119^\circ 44' 17.841''$
7	$26^\circ 20' 01.554''$	$119^\circ 44' 23.059''$
8	$26^\circ 20' 03.653''$	$119^\circ 44' 28.751''$
9	$26^\circ 20' 07.269''$	$119^\circ 44' 36.825''$
10	$26^\circ 20' 16.495''$	$119^\circ 44' 55.284''$
11	$26^\circ 20' 28.856''$	$119^\circ 44' 47.676''$
12	$26^\circ 20' 19.605''$	$119^\circ 44' 29.212''$
单元	界址线	面积(公顷)
填海 1	1-2-...8-1	20.8143
填海 2	9-10-11-12-9	25.4559
宗海		46.2702

福建省人民政府关于同意福建省长乐市永胜针织有限公司海域使用申请的批复

闽政文〔2014〕77号

省海洋渔业厅：

你厅《关于报请审批福建省长乐市永胜针织有限公司年产4万吨高档纺织品项目海域使用申请的请示》(闽海渔〔2014〕42号)文悉。根据《中华人民共和国海域使用管理法》和《福建省海域使用管理条例》等有关法律、法规的规定,经研究,同意福建省长乐市永胜针织有限公司使用罗源湾南岸大官坂垦区、连江可门经济开发区临海工业区范围内48.5092公顷海域,填海用于该公司年产4万吨高档纺织品项目建设(用海范围坐标见附件)。请严格按有关规定,给予办理相关手续。

自此批复之日起1年内未办理海域使用权登记的,本批复文件自动失效。

附件:福建省长乐市永胜针织有限公司年产4万吨高档纺织品项目用海界址拐点坐标表

福建省人民政府

2014年3月13日

附件

福建省长乐市永胜针织有限公司 年产4万吨高档纺织品项目用海界址拐点坐标表

(WGS-84 坐标系, $L_0=120^\circ$)

界址点编号	纬 度	经 度
1	26° 19' 59.948"	119° 44' 17.841"
2	26° 20' 17.939"	119° 44' 15.604"
3	26° 20' 16.923"	119° 44' 04.119"
4	26° 20' 32.044"	119° 44' 02.382"
5	26° 20' 27.192"	119° 43' 52.407"
6	26° 19' 55.931"	119° 43' 56.012"
7	26° 19' 57.023"	119° 44' 04.842"
8	26° 19' 58.285"	119° 44' 11.217"
单元	界址线	面积(公顷)
填海	1-2-...8-1	48.5092
宗海		48.5092

福建省人民政府关于同意
仙游速达石化有限公司海域使用申请的批复
闽政文〔2014〕78号

省海洋渔业厅：

你厅《关于报请审批仙游速达石化有限公司年产30万吨聚醚项目海域使用申请的请示》（闽海渔〔2014〕12号）文悉。根据《中华人民共和国海域使用管理法》和《福建省海域使用管理条例》等有关法律、法规的规定，经研究，同意仙游速达石化有限公司使用莆田市仙游县枫亭镇海滨围垦养殖区内33.5266公顷海域，填海用于该公司年产30万吨聚醚项目建设（用海范围坐标见附件）。请严格按有关规定，给予办理相关手续。

自此批复之日起1年内未办理海域使用权登记的，本批复文件自动失效。

附件：仙游速达石化有限公司年产30万吨聚醚项目用海界址拐点坐标表

福建省人民政府
2014年3月13日

附件

仙游速达石化有限公司年产 30 万吨聚醚项目用海界址拐点坐标表

（WGS-84 坐标系， $L_0=120^\circ$ ）

界址点	经 度	纬 度
1	118° 54′ 14.353″	25° 15′ 10.941″
2	118° 54′ 28.800″	25° 15′ 23.040″
3	118° 54′ 26.385″	25° 15′ 28.111″
4	118° 54′ 21.617″	25° 15′ 35.803″
5	118° 54′ 21.256″	25° 15′ 36.232″
6	118° 54′ 19.752″	25° 15′ 37.639″
7	118° 54′ 19.563″	25° 15′ 37.773″
8	118° 54′ 18.653″	25° 15′ 38.131″
9	118° 54′ 02.077″	25° 15′ 28.603″
单元	界 址 线	面积（公顷）
填海	1—2—……—8—9—1	33.5266
宗海	1—2—……—8—9—1	33.5266

福建省人民政府关于同意福建蓝海 新材料科技有限公司海域使用申请的批复

闽政文〔2014〕79号

省海洋渔业厅：

你厅《关于报请审批福建蓝海新材料科技有限公司年产10万吨DCP项目海域使用申请的请示》(闽海渔〔2014〕11号)文悉。根据《中华人民共和国海域使用管理法》和《福建省海域使用管理条例》等有关法律、法规的规定,经研究,同意福建蓝海新材料科技有限公司使用莆田市仙游县枫亭镇海滨围垦养殖区内33.6998公顷海域,填海用于该公司年产10万吨DCP项目建设(用海范围坐标见附件)。请严格按有关规定,给予办理相关手续。

自此批复之日起1年内未办理海域使用权登记的,本批复文件自动失效。

附件:福建蓝海新材料科技有限公司年产10万吨DCP项目用海界址拐点坐标表

福建省人民政府

2014年3月13日

附件

福建蓝海新材料科技有限公司
年产 10 万吨 DCP 项目用海界址拐点坐标表

(WGS-84 坐标系, $L_0=120^\circ$)

界址点	经 度	纬 度
1	118° 54′ 00.174″	25° 15′ 01.645″
2	118° 54′ 00.656″	25° 15′ 01.382″
3	118° 54′ 01.085″	25° 15′ 01.245″
4	118° 54′ 01.580″	25° 15′ 01.177″
5	118° 54′ 02.070″	25° 15′ 01.198″
6	118° 54′ 02.548″	25° 15′ 01.306″
7	118° 54′ 03.066″	25° 15′ 01.536″
8	118° 54′ 03.408″	25° 15′ 01.774″
9	118° 54′ 14.353″	25° 15′ 10.941″
10	118° 54′ 02.077″	25° 15′ 28.603″
11	118° 53′ 47.013″	25° 15′ 19.943″
12	118° 53′ 57.577″	25° 15′ 05.397″
13	118° 53′ 58.468″	25° 15′ 04.251″
单元	界 址 线	面积 (公顷)
填海	1-2-3-.....-12-13-1	33.6998
宗海	1-2-3-.....-12-13-1	33.6998

福建省人民政府关于同意平潭综合实验区 国有资产投资有限公司海域使用申请的批复

闽政文〔2014〕80号

省海洋渔业厅：

你厅《关于报请审批平潭如意城营运中心填海造地工程海域使用申请的请示》(闽海渔〔2014〕41号)文悉。根据《中华人民共和国海域使用管理法》和《福建省海域使用管理条例》等有关法律、法规的规定,经研究,同意平潭综合实验区国有资产投资有限公司使用平潭跨海澳湾顶、北厝镇跨海村南海湾滩涂49.13公顷海域,填海用于平潭如意城营运中心填海造地工程建设(用海范围坐标见附件)。请严格按有关规定,给予办理相关手续。

自此批复之日起1年内未办理海域使用权登记的,本批复文件自动失效。

附件:平潭如意城营运中心填海造地工程用海界址拐点坐标表

福建省人民政府

2014年3月13日

附件

平潭如意城营运中心填海造地工程用海界址拐点坐标表

(WGS-84 坐标系, $L_0=120^\circ$)

界址点编号	北 纬	东 经
1	$25^\circ 28' 52.871''$	$119^\circ 41' 04.542''$
2	$25^\circ 28' 55.189''$	$119^\circ 41' 07.415''$
3	$25^\circ 28' 54.797''$	$119^\circ 41' 08.671''$
4	$25^\circ 28' 54.242''$	$119^\circ 41' 12.419''$
5	$25^\circ 28' 54.991''$	$119^\circ 41' 13.628''$
6	$25^\circ 28' 55.135''$	$119^\circ 41' 14.993''$
7	$25^\circ 28' 55.772''$	$119^\circ 41' 15.796''$
8	$25^\circ 28' 57.979''$	$119^\circ 41' 43.022''$
9	$25^\circ 28' 54.689''$	$119^\circ 41' 43.159''$
10	$25^\circ 28' 52.309''$	$119^\circ 41' 43.566''$
11	$25^\circ 28' 50.657''$	$119^\circ 41' 45.074''$
12	$25^\circ 28' 49.854''$	$119^\circ 41' 45.049''$
13	$25^\circ 28' 48.968''$	$119^\circ 41' 44.714''$
14	$25^\circ 28' 47.618''$	$119^\circ 41' 40.618''$
15	$25^\circ 28' 45.383''$	$119^\circ 41' 36.398''$
16	$25^\circ 28' 38.672''$	$119^\circ 41' 27.820''$
17	$25^\circ 28' 36.577''$	$119^\circ 41' 24.490''$
18	$25^\circ 28' 34.619''$	$119^\circ 41' 19.903''$
19	$25^\circ 28' 33.910''$	$119^\circ 41' 16.843''$
单元	界址线	面积 (公顷)
填海	1—2—...19—1	49.13
宗海		49.13

福建省人民政府关于同意福州开发区 水利建设发展有限公司海域使用申请的批复

闽政文〔2014〕81号

省海洋渔业厅：

你厅《关于报请审批闽江防洪工程福州段(一期)琅岐岛西部防洪堤项目海域使用申请的请示》(闽海渔〔2014〕47号)文悉。根据《中华人民共和国海域使用管理法》和《福建省海域使用管理条例》等有关法律、法规的规定,经研究,同意福州开发区水利建设发展有限公司使用福州市琅岐岛西片区凤窝村至胜利村沿岸18.8760公顷海域,填海用于闽江防洪工程福州段(一期)琅岐岛西部防洪堤项目建设。请严格按有关规定,给予办理相关手续。

自此批复之日起1年内未办理海域使用权登记的,本批复文件自动失效。

附件:闽江防洪工程福州段(一期)琅岐岛西部防洪堤项目用海界址拐点坐标表

福建省人民政府

2014年3月13日

附件

闽江防洪工程福州段(一期) 琅岐岛西部防洪堤项目用海界址拐点坐标表

(WGS-84 坐标系, $L_0=120^\circ$)

编号	纬 度	经 度	编号	纬 度	经 度
1	26° 7' 42.781 "	119° 35' 19.120 "	26	26° 7' 35.555 "	119° 35' 10.741 "
2	26° 7' 41.194 "	119° 35' 17.864 "	27	26° 7' 36.253 "	119° 35' 14.388 "
3	26° 7' 40.292 "	119° 35' 19.804 "	28	26° 7' 39.871 "	119° 35' 18.103 "
4	26° 7' 41.416 "	119° 35' 20.693 "	29	26° 7' 25.334 "	119° 34' 31.306 "
5	26° 7' 42.035 "	119° 35' 19.608 "	30	26° 7' 22.822 "	119° 34' 22.949 "
6	26° 7' 42.402 "	119° 35' 19.201 "	31	26° 7' 22.201 "	119° 34' 21.182 "
7	26° 7' 41.035 "	119° 35' 17.738 "	32	26° 7' 21.361 "	119° 34' 19.376 "
8	26° 7' 40.268 "	119° 35' 17.132 "	33	26° 7' 18.425 "	119° 34' 13.817 "
9	26° 7' 39.649 "	119° 35' 16.564 "	34	26° 7' 18.548 "	119° 34' 15.794 "
10	26° 7' 39.107 "	119° 35' 15.905 "	35	26° 7' 19.272 "	119° 34' 17.987 "
11	26° 7' 38.568 "	119° 35' 14.995 "	36	26° 7' 20.593 "	119° 34' 20.464 "
12	26° 7' 35.431 "	119° 35' 08.546 "	37	26° 7' 21.929 "	119° 34' 23.729 "
13	26° 7' 35.202 "	119° 35' 08.017 "	38	26° 7' 22.861 "	119° 34' 26.195 "
14	26° 7' 34.955 "	119° 35' 07.233 "	39	26° 7' 17.685 "	119° 34' 12.415 "
15	26° 7' 32.767 "	119° 34' 58.445 "	40	26° 7' 13.357 "	119° 34' 4.264 "
16	26° 7' 31.318 "	119° 34' 51.251 "	41	26° 7' 4.909 "	119° 33' 52.607 "
17	26° 7' 25.670 "	119° 34' 32.424 "	42	26° 7' 4.194 "	119° 33' 51.686 "
18	26° 7' 26.951 "	119° 34' 37.042 "	43	26° 7' 3.427 "	119° 33' 50.818 "
19	26° 7' 29.262 "	119° 34' 45.023 "	44	26° 7' 2.612 "	119° 33' 50.007 "
20	26° 7' 30.907 "	119° 34' 51.985 "	45	26° 7' 1.625 "	119° 33' 49.153 "
21	26° 7' 29.522 "	119° 34' 52.209 "	46	26° 6' 46.640 "	119° 33' 37.158 "
22	26° 7' 30.972 "	119° 34' 59.355 "	47	26° 6' 46.912 "	119° 33' 37.800 "
23	26° 7' 32.027 "	119° 34' 58.343 "	48	26° 6' 45.694 "	119° 33' 39.065 "
24	26° 7' 33.308 "	119° 35' 2.004 "	49	26° 6' 53.701 "	119° 33' 45.474 "
25	26° 7' 34.619 "	119° 35' 5.989 "	50	26° 6' 53.654 "	119° 33' 44.852 "

编号	纬 度	经 度	编号	纬 度	经 度
51	26° 6' 53.114 "	119° 33' 44.320 "	82	26° 6' 25.027 "	119° 33' 19.447 "
52	26° 6' 52.088 "	119° 33' 43.578 "	83	26° 6' 30.762 "	119° 33' 24.786 "
53	26° 6' 51.829 "	119° 33' 41.576 "	84	26° 6' 33.746 "	119° 33' 27.641 "
54	26° 6' 56.761 "	119° 33' 45.551 "	85	26° 6' 36.108 "	119° 33' 29.005 "
55	26° 6' 57.528 "	119° 33' 47.221 "	86	26° 6' 35.600 "	119° 33' 30.272 "
56	26° 6' 58.381 "	119° 33' 47.603 "	87	26° 6' 39.720 "	119° 33' 33.881 "
57	26° 6' 58.867 "	119° 33' 47.596 "	88	26° 6' 39.863 "	119° 33' 32.486 "
58	26° 6' 59.422 "	119° 33' 47.426 "	89	26° 6' 8.520 "	119° 33' 6.515 "
59	26° 7' 2.942 "	119° 33' 51.224 "	90	26° 6' 6.588 "	119° 33' 4.995 "
60	26° 7' 7.180 "	119° 33' 55.976 "	91	26° 6' 4.270 "	119° 33' 3.029 "
61	26° 7' 10.661 "	119° 34' 0.926 "	92	26° 6' 1.658 "	119° 33' 0.609 "
62	26° 7' 11.762 "	119° 34' 2.964 "	93	26° 5' 59.511 "	119° 32' 58.439 "
63	26° 7' 13.271 "	119° 34' 4.940 "	94	26° 5' 57.724 "	119° 32' 57.113 "
64	26° 7' 15.690 "	119° 34' 9.401 "	95	26° 5' 56.086 "	119° 32' 56.068 "
65	26° 6' 39.654 "	119° 33' 31.067 "	96	26° 5' 54.145 "	119° 32' 55.015 "
66	26° 6' 34.711 "	119° 33' 26.752 "	97	26° 5' 51.666 "	119° 32' 53.833 "
67	26° 6' 30.471 "	119° 33' 23.087 "	98	26° 5' 48.753 "	119° 32' 52.351 "
68	26° 6' 26.216 "	119° 33' 19.442 "	99	26° 5' 46.167 "	119° 32' 51.027 "
69	26° 6' 21.101 "	119° 33' 15.104 "	100	26° 5' 43.255 "	119° 32' 49.525 "
70	26° 6' 18.890 "	119° 33' 13.735 "	101	26° 5' 36.866 "	119° 32' 45.497 "
71	26° 6' 17.421 "	119° 33' 12.791 "	102	26° 5' 37.064 "	119° 32' 47.242 "
72	26° 6' 15.964 "	119° 33' 11.828 "	103	26° 5' 39.073 "	119° 32' 49.333 "
73	26° 6' 13.798 "	119° 33' 10.345 "	104	26° 5' 40.888 "	119° 32' 50.417 "
74	26° 6' 11.658 "	119° 33' 8.817 "	105	26° 5' 42.500 "	119° 32' 51.137 "
75	26° 6' 9.291 "	119° 33' 7.093 "	106	26° 5' 43.451 "	119° 32' 49.790 "
76	26° 6' 8.845 "	119° 33' 8.017 "	107	26° 5' 46.928 "	119° 32' 52.220 "
77	26° 6' 17.568 "	119° 33' 14.267 "	108	26° 5' 49.783 "	119° 32' 54.352 "
78	26° 6' 18.346 "	119° 33' 13.511 "	109	26° 5' 52.580 "	119° 32' 55.921 "
79	26° 6' 22.741 "	119° 33' 17.474 "	110	26° 5' 54.366 "	119° 32' 56.843 "
80	26° 6' 21.850 "	119° 33' 18.454 "	111	26° 5' 54.726 "	119° 32' 57.606 "
81	26° 6' 24.365 "	119° 33' 20.588 "	112	26° 5' 55.604 "	119° 32' 57.552 "

编号	纬 度	经 度	编号	纬 度	经 度
113	26° 5' 57.178 "	119° 32' 58.574 "	129	26° 5' 16.551 "	119° 32' 33.469 "
114	26° 5' 57.682 "	119° 32' 59.341 "	130	26° 5' 3.837 "	119° 32' 29.672 "
115	26° 5' 58.153 "	119° 32' 58.416 "	131	26° 5' 2.100 "	119° 32' 29.446 "
116	26° 5' 59.528 "	119° 32' 58.715 "	132	26° 5' 0.483 "	119° 32' 30.039 "
117	26° 6' 0.407 "	119° 33' 0.371 "	133	26° 5' 3.436 "	119° 32' 31.014 "
118	26° 6' 0.313 "	119° 33' 1.141 "	134	26° 5' 7.236 "	119° 32' 32.921 "
119	26° 5' 59.786 "	119° 33' 1.656 "	135	26° 5' 11.915 "	119° 32' 34.317 "
120	26° 6' 1.210 "	119° 33' 3.007 "	136	26° 5' 11.704 "	119° 32' 35.164 "
121	26° 6' 2.511 "	119° 33' 4.232 "	137	26° 5' 15.446 "	119° 32' 37.042 "
122	26° 6' 3.226 "	119° 33' 2.592 "	138	26° 5' 15.814 "	119° 32' 35.485 "
123	26° 6' 6.685 "	119° 33' 5.418 "	139	26° 5' 17.196 "	119° 32' 35.992 "
124	26° 5' 26.947 "	119° 32' 39.247 "	140	26° 5' 17.326 "	119° 32' 34.894 "
125	26° 5' 21.315 "	119° 32' 35.695 "	141	26° 5' 20.292 "	119° 32' 36.125 "
126	26° 5' 20.364 "	119° 32' 35.151 "	142	26° 5' 23.546 "	119° 32' 37.597 "
127	26° 5' 19.064 "	119° 32' 34.492 "	143	26° 5' 24.062 "	119° 32' 39.911 "
128	26° 5' 17.901 "	119° 32' 33.979 "	144	26° 5' 26.128 "	119° 32' 41.213 "
单元		界址线		面积（公顷）	
建设填海造地 1		1—2—…—6—1		0.2719	
建设填海造地 2		7—8—…—28—7		2.7836	
建设填海造地 3		29—30—…—38—29		1.3258	
建设填海造地 4		39—40—…—64—39		2.5143	
宗海 1		1—2—…—6—1; 7—8—…—28—7; 29—30—…—38—29; 39—40—…—64—39		6.8956	
建设填海造地 5		65—66—…—88—65		4.0349	
建设填海造地 6		89—90—…—123—89		3.7050	
建设填海造地 7		124—118—…—144—124		4.2405	
宗海 2		65—66—…—88—65; 89—90—…—123—89; 124—118—…—144—124		11.9804	
总用海面积				18.8760	

福建省人民政府关于同意福州 牛头湾码头有限公司海域使用申请的批复

闽政文〔2014〕82号

省海洋渔业厅：

你厅《关于报请审批福州港松下港区牛头湾作业区12#泊位海域使用申请的请示》(闽海渔〔2013〕451号)文悉。根据《中华人民共和国海域使用管理法》和《福建省海域使用管理条例》等有关法律、法规的规定,经研究,同意福州牛头湾码头有限公司使用长乐市松下镇外海、松下港区牛头湾作业区38.2715公顷海域,其中填海24.4367公顷、港池用海13.8348公顷,用于福州松下港区牛头湾作业区12#泊位工程建设(用海范围坐标见附件)。请严格按有关规定,给予办理相关手续。

自此批复之日起1年内未办理海域使用权登记的,本批复文件自动失效。

附件:福州松下港区牛头湾作业区12#泊位工程用海界址拐点坐标表

福建省人民政府

2014年3月13日

附件

福州松下港区牛头湾作业区 12# 泊位工程用海界址拐点坐标表

(WGS-84 坐标系, $L_0=120^\circ$)

拐点编号	纬 度	经 度
1	$25^\circ 44' 00.04''$	$119^\circ 37' 18.61''$
2	$25^\circ 44' 00.30''$	$119^\circ 37' 18.03''$
3	$25^\circ 43' 59.94''$	$119^\circ 37' 17.82''$
4	$25^\circ 44' 13.85''$	$119^\circ 36' 47.53''$
5	$25^\circ 44' 06.52''$	$119^\circ 36' 43.43''$
6	$25^\circ 43' 52.34''$	$119^\circ 37' 14.31''$
7	$25^\circ 43' 44.68''$	$119^\circ 37' 30.98''$
8	$25^\circ 43' 52.38''$	$119^\circ 37' 35.29''$
单 元	界址线	面积 (公顷)
填 海	1-2-...6-1	24.4367
港 池	6-7-8-1-6	13.8348
宗 海		38.2715

福建省人民政府关于同意东山经济技术开发区仓储有限公司海域使用申请的批复

闽政文〔2014〕85号

省海洋渔业厅：

你厅《关于报请审批东山太阳能电池组件项目海域使用申请的请示》(闽海渔〔2013〕448号)文悉。根据《中华人民共和国海域使用管理法》和《福建省海域使用管理条例》等有关法律、法规的规定,经研究,同意东山经济技术开发区仓储有限公司使用漳州市东山县康美镇西崎村西北侧29.1933公顷海域,填海用于东山太阳能电池组件项目建设(用海范围坐标见附件)。请严格按照有关规定,给予办理相关手续。

自此批复之日起1年内未办理海域使用权登记的,本批复文件自动失效。

附件:东山太阳能电池组件项目用海界址拐点坐标表

福建省人民政府

2014年3月18日

附件

东山太阳能电池组件项目用海界址拐点坐标表

(WGS-84 坐标系, $L_0=117^\circ$)

界址点	经 度	纬 度
1	117° 28′ 34.511″	23° 45′ 25.849″
2	117° 28′ 13.775″	23° 45′ 15.817″
3	117° 28′ 13.950″	23° 45′ 15.469″
4	117° 28′ 15.139″	23° 45′ 15.873″
5	117° 28′ 16.109″	23° 45′ 15.757″
6	117° 28′ 17.204″	23° 45′ 15.867″
7	117° 28′ 17.927″	23° 45′ 15.491″
8	117° 28′ 18.895″	23° 45′ 14.529″
9	117° 28′ 19.439″	23° 45′ 13.747″
10	117° 28′ 19.718″	23° 45′ 12.772″
11	117° 28′ 19.803″	23° 45′ 11.796″
12	117° 28′ 22.851″	23° 45′ 09.967″
13	117° 28′ 25.935″	23° 45′ 08.511″
14	117° 28′ 27.838″	23° 45′ 07.432″
15	117° 28′ 28.437″	23° 45′ 07.024″
16	117° 28′ 30.642″	23° 45′ 06.286″
17	117° 28′ 35.278″	23° 45′ 04.578″
18	117° 28′ 44.058″	23° 45′ 11.152″
19	117° 28′ 35.944″	23° 45′ 25.437″
20	117° 28′ 35.686″	23° 45′ 25.737″
21	117° 28′ 35.322″	23° 45′ 25.922″
22	117° 28′ 34.908″	23° 45′ 25.961″
单元	界 址 线	面积 (公顷)
填海	1-2-3-……-21-22-1	29.1933
宗海	1-2-3-……-21-22-1	29.1933

福建省人民政府关于同意连江县 定海湾渔港建设有限公司海域使用申请的批复

闽政文〔2014〕87号

省海洋渔业厅：

你厅《关于报请审批连江县筱埕镇屿仔尾二级渔港工程项目海域使用申请的请示》(闽海渔〔2014〕48号)文悉。根据《中华人民共和国海域使用管理法》和《福建省海域使用管理条例》等有关法律、法规的规定,经研究,同意连江县定海湾渔港建设有限公司使用连江县筱埕镇定海村南侧9.2911公顷海域,其中公益性填海3.4894公顷、经营性填海2.8225公顷、港池用海2.9792公顷,用于连江县筱埕镇屿仔尾二级渔港工程建设(用海范围坐标见附件)。请严格按有关规定,给予办理相关手续。

自此批复之日起1年内未办理海域使用权登记的,本批复文件自动失效。

附件:连江县筱埕镇屿仔尾二级渔港工程用海界址拐点坐标表

福建省人民政府

2014年3月19日

附件

连江县筱埕镇屿仔尾二级渔港工程用海界址拐点坐标表

(WGS - 84 坐标系, $L_0 = 120^\circ$)

拐点	纬 度	经 度	拐点	纬 度	经 度
1	26° 16′ 36.308″	119° 47′ 24.308″	24	26° 16′ 40.022″	119° 47′ 37.171″
2	26° 16′ 35.955″	119° 47′ 24.536″	25	26° 16′ 40.091″	119° 47′ 36.202″
3	26° 16′ 35.696″	119° 47′ 24.877″	26	26° 16′ 40.235″	119° 47′ 35.486″
4	26° 16′ 35.556″	119° 47′ 25.306″	27	26° 16′ 40.238″	119° 47′ 34.442″
5	26° 16′ 35.011″	119° 47′ 29.147″	28	26° 16′ 40.451″	119° 47′ 33.474″
6	26° 16′ 35.024″	119° 47′ 29.646″	29	26° 16′ 40.235″	119° 47′ 32.116″
7	26° 16′ 35.211″	119° 47′ 30.099″	30	26° 16′ 40.300″	119° 47′ 31.328″
8	26° 16′ 35.544″	119° 47′ 30.436″	31	26° 16′ 40.372″	119° 47′ 30.914″
9	26° 16′ 35.966″	119° 47′ 30.602″	32	26° 16′ 40.379″	119° 47′ 30.518″
10	26° 16′ 32.176″	119° 47′ 29.968″	33	26° 16′ 40.235″	119° 47′ 29.560″
11	26° 16′ 30.953″	119° 47′ 38.970″	34	26° 16′ 40.148″	119° 47′ 28.999″
12	26° 16′ 34.743″	119° 47′ 39.604″	35	26° 16′ 39.943″	119° 47′ 28.761″
13	26° 16′ 36.893″	119° 47′ 41.292″	36	26° 16′ 39.716″	119° 47′ 27.962″
14	26° 16′ 37.300″	119° 47′ 41.612″	37	26° 16′ 39.583″	119° 47′ 27.328″
15	26° 16′ 37.276″	119° 47′ 41.448″	38	26° 16′ 39.580″	119° 47′ 26.518″
16	26° 16′ 37.024″	119° 47′ 41.224″	39	26° 16′ 39.580″	119° 47′ 25.798″
17	26° 16′ 37.063″	119° 47′ 40.774″	40	26° 16′ 39.475″	119° 47′ 25.284″
18	26° 16′ 37.358″	119° 47′ 40.530″	41	26° 16′ 39.432″	119° 47′ 25.075″
19	26° 16′ 37.499″	119° 47′ 40.047″	42	26° 16′ 39.507″	119° 47′ 24.484″
20	26° 16′ 38.154″	119° 47′ 39.720″	43	26° 16′ 38.570″	119° 47′ 23.581″
21	26° 16′ 38.946″	119° 47′ 39.165″	44	26° 16′ 38.557″	119° 47′ 23.567″
22	26° 16′ 39.662″	119° 47′ 38.118″	45	26° 16′ 38.490″	119° 47′ 23.521″
23	26° 16′ 39.950″	119° 47′ 37.567″	46	26° 16′ 38.485″	119° 47′ 24.848″
单 元		界 址 线		面积 (公顷)	
填海 (公益性)		1-2-3-...-9-12-13-46-42-43 -44-45-1		3.4894	
填海 (经营性)		13-14-...-42-46-13		2.8225	
港 池		9-10-11-12-9		2.9792	
宗 海				9.2911	

福建省人民政府关于同意漳州招商局 厦门湾港务有限公司海域使用申请的批复

闽政文〔2014〕88号

省海洋渔业厅：

你厅《关于报请审批厦门港后石港区3#通用泊位工程海域使用申请的请示》（闽海渔〔2014〕46号）文悉。根据《中华人民共和国海域使用管理法》和《福建省海域使用管理条例》等有关法律、法规的规定，经研究，同意漳州招商局厦门湾港务有限公司使用漳州龙海市港尾镇深沃村北面15.4418公顷海域，其中填海3.3826公顷、港池用海12.0592公顷，用于厦门港后石港区3#通用泊位工程建设。请严格按有关规定，给予办理相关手续。

自此批复之日起1年内未办理海域使用权登记的，本批复文件自动失效。

附件：厦门港后石港区3#通用泊位工程用海界址拐点坐标表

福建省人民政府

2014年3月14日

附件

厦门港后石港区 3# 通用泊位工程用海界址拐点坐标表

(WGS - 84 坐标系, $L_0 = 117^\circ$)

界址点	纬 度	经 度
1	$24^\circ 21' 36.10''$	$118^\circ 05' 45.54''$
2	$24^\circ 21' 28.20''$	$118^\circ 05' 57.20''$
3	$24^\circ 21' 27.82''$	$118^\circ 05' 57.48''$
4	$24^\circ 21' 30.03''$	$118^\circ 05' 59.27''$
5	$24^\circ 21' 38.19''$	$118^\circ 05' 47.23''$
6	$24^\circ 21' 32.09''$	$118^\circ 06' 01.59''$
7	$24^\circ 21' 40.54''$	$118^\circ 05' 49.13''$
8	$24^\circ 21' 36.21''$	$118^\circ 06' 06.24''$
9	$24^\circ 21' 45.31''$	$118^\circ 05' 52.98''$
单元	界 址 线	面积 (公顷)
填海	1-2-3-4-5-1	3.3826
港池	4-6-8-9-7-5-4	12.0592
宗海	1-2-3-4-6-8-9-7-5-1	15.4418

福建省人民政府办公厅关于宁德市 城市发展备用地与建设用地调整置换的复函

闽政办〔2014〕38号

宁德市人民政府：

你市《关于要求将城市发展备用地与建设用地调整置换的请示》(宁政文〔2014〕29号)悉。经省政府研究,现函复如下：

一、原则同意你市提出的将城市发展备用地与规划建设用地调整置换的方案,即将远景备用地2.6平方公里(位于主城区北部八都镇霍童溪北侧)与近期建设用地2.6平方公里(位于铁基湾南、北组团及滨海新城南组团)进行置换。

二、你市应按照经批准的《宁德市城市总体规划(2011-2030)》,对新开发的七都八都组团合理定位,完善配套设施,保护水体环境及周边生态环境。

三、调整后的用地方案应进一步做好与《宁德市土地利用总体规划(2006-2020)》的衔接。

福建省人民政府办公厅

2014年3月14日

福建省林业厅关于 森林采伐管理有关问题的通知

闽林〔2014〕2号

各市、县(区)林业局、平潭综合实验区经发局,省国有林场管理局:

根据省委九届十次会议、《福建省人民政府关于进一步深化集体林权制度改革的若干意见》(闽政〔2013〕32号)和全国林业厅局长会议、全国森林资源管理工作会议精神,经厅长办公会研究,现就我省森林采伐管理有关问题通知如下,请认真贯彻执行。

一、调整用材林主伐年龄

(一)短周期工业原料林。仅指森林资源档案中林种为短轮伐期用材林的森林,其主伐年龄由经营者自主确定,切实放活短周期工业原料林经营。

(二)定向培育的森林。即森林经营方案已经有权机关批准并单独编制森林采伐限额的森林经营单位,其用材林主伐年龄根据森林经营方案的经营类型成熟年龄确定(详见附件1),其中集约杉木小径材、集约马尾松小径材分别并入一般杉木小径材、一般马尾松小径材管理。

(三)其他用材林。对不属于上述两款情形的用材林,其主伐年龄均按国家《森林采伐更新管理办法》中的《用材林主要树种主伐年龄表》规定执行(详见附件2)。

二、适当放宽商品林经营利用

(一)完善皆伐面积限额制度。对商品林提倡实行择伐;每年根据实际情况合理确定全省皆伐面积限额,此限额包括主伐、更新采伐、其他采伐等各采伐类型中采用皆伐方式的采伐面积。

(二)放宽重点区位商品林采伐。法律、法规、规章有明确禁止采伐的按规定执行,因遭受危险性病虫害重度危害以及森林火灾、自然灾害确需采伐的必须严格审批。除此之外其他重点区位的商品林按以下规定执行:一是对铁路两侧各100米、公路干线(高速公路、国道)两侧各50米,大江大河(“六江二溪”干流)两岸150米,以及大江大河主要支流(“六江二溪”的一级支流)两岸各50米范围以内的商品林可进行正常抚育采伐,成熟林只能实行蓄积强度不超过40%的更新性择伐,在以上范围内有山脊的以第一层山脊为界。其中,铁路、国道从路基两侧边缘起计算,高速公路从隔离栅起计算,以上范围有交叉的按距离最宽执行。二是对上述范围以外的重

点区位商品林,提倡实行择伐(天然阔叶林除外),择伐蓄积强度按一般商品林政策执行。其中人工针叶林和桉树成熟林也可以实行面积不超过45亩的小块状、带状皆伐,并按技术规定保留宽度为50–100米的保留带。

三、严格天然林保护管理

大力宣传天然林保护的重大意义,认真贯彻省政府关于禁止采伐天然阔叶林和皆伐天然针叶林的规定,利用天然林资源适度发展林下经济,在占用征收林地实施生态公益林“占一补一”时,应当优先用重点生态区位的天然商品林补进,鼓励支持有条件的地方积极开展探索天然林、重点区位内的商品林补偿补助或赎买试点。

对以下特殊情形确需皆伐或择伐天然林的,必须严格审批:一是占用征收林地已经批准并在文件有效期内申请采伐天然林的;二是省级以上科研项目确需采伐天然林的;三是自留山需要皆伐天然针叶林或择伐天然阔叶林的,但多户自留山集中连片的,不得同年、连片皆伐(面积不超过45亩);四是经设区市批复的年度防控方案中因森林病虫害除治确需皆伐天然针叶林的;五是经县级以上森林防火机构确认,因清理森林火灾受害木确需采伐天然林的;六是经县级林业主管部门组织有关人员调查核实并经设区市林业主管部门审查同意,因台风等其他自然灾害确需采伐天然林的;七是对郁闭度在0.3以下的非重点区位低产天然针叶林改造采伐问题,由设区市林业主管部门根据本地实际自行规定并报我厅备案,备案前不得审批采伐。

本通知从下发之日起执行,有效期2年。

附件:1.定向培育的用材林主伐年龄表

2.其他用材林主伐年龄表

福建省林业厅

2014年2月7日

附件 1

定向培育的用材林主伐年龄表

经营类型名称	起源	主伐年龄
集约杉木大径材	人工	31 年以上
集约杉木中径材	人工	26 年以上
集约马尾松大径材	人工	41 年以上
集约马尾松中径材	人工	31 年以上
一般杉木大径材	人工	36 年以上
一般杉木中径材	人工	26 年以上
一般杉木小径材	人工	21 年以上
一般马尾松大径材	人工	51 年以上
一般马尾松中径材	人工	31 年以上
一般马尾松小径材	人工	26 年以上
天然马尾松大径材	天然	51 年以上
天然马尾松中径材	天然	31 年以上
速生阔叶树中径材	人工	16 年以上
慢生阔叶树中径材	人工	41 年以上

附件 2

其他用材林主伐年龄表

树 种		起源	主伐年龄
杉木组	杉木、柳杉、水杉、其他杉类	人工	26 年以上
马尾松组	云杉、铁杉	天然	81 年以上
		人工	61 年以上
	黑松	天然	81 年以上
		人工	41 年以上
	马尾松、油松、云南松、思茅松、华山松、高山松、其他松类	天然	41 年以上
		人工	31 年以上
阔叶树组	杨、桉、楝、泡桐、木麻黄、枫杨	人工	16 年以上
	桦、榆、木荷、枫香、其他软阔类	人工	31 年以上
	栎（柞）、栲、椴、水曲柳、胡桃楸、黄波罗、其他硬阔类	人工	51 年以上

福建省林业厅关于加强 松墨天牛重度发生县松木采伐管理的通知

闽林〔2014〕4号

各市、县(区)林业局,平潭综合实验区经发局:

松墨天牛是松材线虫病的传播媒介,鉴于当前发生的严重形势,为更好地保护森林资源和生态安全,根据《植物检疫条例》和《植物检疫条例实施细则(林业部分)》等有关规定,经研究,决定今后对松墨天牛重度发生的县(市、区)(2014年名单见附件,今后调整名单另行发布),其松木采伐参照松材线虫病发生县管理,即:已发生松墨天牛重度危害的乡镇(包括松材线虫病疫区县的松墨天牛发生乡镇),不得进行松木商品性采伐,必须由设区市或平潭综合实验区林业主管部门批准并在当地林业部门监管下进行除治性采伐;未发生的乡镇,需进行松木商品材采伐的,必须经设区市或平潭综合实验区林业主管部门审核批准。所采伐的松木严格按照《福建省林业厅关于加强松墨天牛重度发生区松木除害处理工作的通知》(闽林〔2013〕10号)要求管理。

本通知自下发之日起执行,有效期至2019年1月31日。

附件:2014年全省松墨天牛重度发生县(市、区)名单

福建省林业厅
2014年2月19日

附件

2014年全省松墨天牛重度发生县(市、区)名单

南平市:邵武市、武夷山市、建瓯市、建阳市、顺昌县。
漳州市:芗城区、台商投资区、漳浦县、华安县、长泰县。
厦门市:集美区。
泉州市:洛江区、台商投资区、晋江市、南安市、安溪县。
福州市:罗源县。
宁德市:蕉城区、福安市、福鼎市。

福建省林业厅关于预下达 2014年度占用征收林地定额的通知

闽林〔2014〕5号

各市、县(区)林业局,平潭综合实验区经发局:

根据《国家林业局关于预下达2014年度占用征收林地定额的通知》(林资发〔2013〕229号),现将预下达我省2014年度3000公顷定额分解到各设区市及平潭综合实验区(详见附件)。同时针对我省占用征收林地工作中存在的问题,提出以下要求,请认真贯彻执行。

一、严格林地红线管理

林地是林业生存和发展的根基,林地红线是各级林业部门必须坚守的底线。各地要认真实施林地保护利用规划,做好林地审核审批服务,在项目立项和规划选址前积极引导项目少占或不占林地,特别是重点生态区位和保护等级较高的林地。继续严格执行“占一补一”制度,占用征收重点生态林地和沿海基干林带,必须用重点生态区位内的商品林补进,其中使用沙、泥岸基干林带应用同类新造林地补进。

二、严格林地定额管理

一要以县为单位分解定额。各设区市要根据辖区内项目建设具体情况,及时将定额分解到各县(市、区),并报我厅备案。二要以各地安排意见为主梳理项目。各市、县(区)应按照节约集约用地的原则,优先保障基础设施、民生、重点工业项目用地,在定额内对本辖区内建设项目进行认真梳理筛选,征得同级政府同意后形成书面安排意见上报我厅。三要以县为单位控制定额。省、市、县三级共同分担有保有压的责任,在定额内对符合用地条件的建设项目予以审核,不得超定额审核,对超定额项目不予收件。

三、清理盘活利用批而未用林地

各级林业主管部门应根据《福建省人民政府关于加强建设项目征地交地工作的意见》(闽政〔2013〕50号)精神,积极参与批而未用土地的清理工作。对政府批准撤销用地项目中涉及林地的,其林地定额指标可调剂该市、县使用,已缴纳的森林植被恢复费可抵扣或结转使用,森林资源补偿费按规定申请退库;2012年12月31日前批准的占用征收林地项目,按原有关林业金费征收规定执行,不缴纳森林资源补偿费。

四、鼓励复垦宜林闲置地

各级林业主管部门应鼓励利用废弃的山区村庄等土地,复垦用于林业生产经营活动。经当地县级政府确认并转入林地管理的土地面积,可用于抵扣农村整体搬迁建设项目使用的林地定额。

五、规范林地申报工作

(一)严格把关申报材料。各级林业主管部门应严格按照规定,认真审查林地申报材料,要件不全、材料明显不规范、不符合规定要求的申报件不得转报。对提交的申报材料多次存在相同问题的市、县(区),我厅将采取通报并对相关人员强化培训等手段,严格规范林地申报材料。

(二)提高林地可研编制质量。从事林地可行性报告或现状调查(评估)报告(简称林地可研)编制的单位和人员,应严格按照规范开展调查和编制工作,存在弄虚作假或工作不认真造成严重后果的,我厅将对单位出具和参与编制的林地可研不予采信,并提交有关单位依法追究该单位领导及相关责任人的责任。同时,我厅将及时在厅门户网站上公布不予采信单位名单。

(三)实行回避制度。编制林地可研和现场查验的单位、人员应实行回避制度,即编制林地可研的单位、人员不得受托参与同一项目的现场查验。其中需省级单位查验的项目应实行单位回避制度,其它项目必须实行人员回避制度,有条件的市、县(区)也应实行单位回避制度。

附件:2014年预下达林地定额分解表

福建省林业厅

2014年2月19日

附件

2014 年预下达林地定额分解表

单位:公顷

设区市	预下达定额
全省总计	3000
南平市	540
三明市	540
龙岩市	530
漳州市	260
厦门市	70
泉州市	360
莆田市	110
福州市	280
宁德市	220
平潭综合实验区	90